



Datenblatt Panzerschrank TT-2-90

CHF 2300.-inkl. Mwst. (CHF 2127.- exkl. Mwst.)



Sicherheitsklasse:	Sicherheitsklasse EN 2 (Norm EN 1143-1)
Feuerschutz:	LFS 30 P, nach Norm EN 15659, 30 Minuten Feuerschutz
Aussenmasse HxBxT:	906 X 500 X 500 mm + 35mm Griff vorstehend
Innenmasse HxBxT:	570 + 175 Innenfach X 390 X 330 mm
Volumen:	102 lt.
Gewicht:	350 kg
Tablar:	2 Stück verstellbar
Bandung:	rechts
Farbe:	Cream (auch in Dunkelgrau erhältlich)
Verankerung:	2x Boden + 1xWand
Schloss:	Elektronisches Hochsicherheitsschloss, 1 Master- und 1 Benutzer-Codes
Verschluss:	5-facher Bolzenverschluss, Verriegelung auf 3 Seiten. Bolzenstärke 25 mm. Fixe Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite.
Korpus:	Massive Aussenmetallkonstruktion, mit hochfester Spezialfüllung. Hochwertige, mehrwandige Panzerung.
Tresortüre:	Solide, mehrwandige Panzerkonstruktion mit hochfester Spezialfüllung und Dichtungsbändern. Schlosspanzerplatte gegen mechanische und thermische Einbruchwerkzeuge. Notverriegelungen bei Einbruchversuch. Türöffnungswinkel 180°. Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert

Zustand: Farikneu

Modell	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Volumen (Liter)	Gewicht (kg)	Tablar (Stk.)	Preis CHF	ab Lager
	H	B	T	H	B	T					
50	506	460	480	390	350	312	43	210	1	1700	●
60	606	500	500	490	390	330	63	245	1	1800	●
68	686	500	500	570	390	330	73	290	1	1900	●
70	706	600	600	590	490	430	124	365	2	2100	●
90	906	500	500	790	390	330	102	350	2	2300	●
100	1006	600	600	890	490	430	188	480	2	2500	●
120	1206	500	500	1090	390	330	140	450	2	2650	●
130	1306	600	600	1190	490	430	251	610	2	2950	●
150	1506	600	600	1390	490	410	279	770	3	3500	●
Tiefe: + 35mm Eingabeeinheit/Griff vorstehend											
<p>Preise inkl. Mwst.</p> <p>Standardausführung: Elektronikschloss 1+1 User Bandung: Rechts Verankerung: 2x Boden + 1x Wand</p> <p>Optionen: Innenfach abschliessbar bei Modell 68, 90, 120, 150 (+ CHF 120.00) mechanische Schlossvarianten</p> <p>● ab Lager / ● bald verfügbar / ● nicht ab Lager</p>											
Farbe: Grau RAL 7035 oder Cream RAL 9001											











