Wertschutz+Feuerschutz Panzerschrank

Occasion Tresor Nr. 118

Hersteller: Kaba Rümlang AG

Modell: VARRIT Maxima MA4-70-R / WG 4

Neupreis bei Kaba: 20'580 CHF (Preisliste vorhanden)

KABA Paxos Schloss:

Paxos Compact 2 Schloss Betrieb; Eingabeeinheit Tastatur

I/O Box, Netzanschluss und Alarmschnittstelle um den Tresor mit einer bestehenden Alarmanlage zu verbinden.

Inkl. Bedienungsanleitung / DE / FR / EN

Aussenmasse H x B x T (mm): 1530 x 875 x 725

Innenmasse H x B x T (mm): 1130 x 745 x 538 + 2 Innenfächer abschliessbar (H255/B360/T510mm)

Tiefe inkl. Griff (mm): 785 mm

Inhalt (L): 565 / Gewicht (kg): 820 / Bandung: rechts

Tablare: 2 Stück Tablare

Verankerung: 1 Stück am Boden

Schutzklasse und Versicherungsschutz:

•VDS Anerkennungs-Nr. M194036

•Widerstandsgrad 4 nach EN 1143-1

Aufbau + Sicherheit:

• Alle Varrit-Modelle sind für eine standhafte Verankerung vorbereitet

Beim Einbruchversuch blockieren alle Riegel automatisch

•Türöffnungswinkel > 180 Grad

• Die Leichtbauweise Relastan® erlaubt eine vielseitige Standortwahl

• Panzerungstechnologie nach neusten Erkenntnissen

Zustand:

Gut; Gebrauchsspuren Aussen und Innen ersichtlich

Tresor ab Service; Funktioniert einwandfrei.


























Alle Modelle sind nach Euronorm (EN) in den verschiedenen Widerstandsgraden (WG) nach VdS und ECB·S geprüft und zertifiziert.						Gewi	Gewünschte Versicherungssumme in CHF								
Verlangen Sie vor einem Kauf Modell		EN WG		r gültige Zertifikate. Befestigung		bis 50'000	bis 100'000	- 1	bis 0'000	bis 250'000	bis 500'000	bis 750'000	bis 1'000'000	bis 1'500'0	
Varrit optima			7.1.4.1.1.1	verschraubt									-	+	
			mit	nicht verschraubt verschraubt nicht verschraubt verschraubt											
		Ш													
			100000000										-	+	
Varrit maxima 3			mit	nicht vers				-							
		III		verschraubt nicht verschraubt											
			onne							1				_	
Varrit maxima 4			mit	verschrau										4	
		IV		nicht verschraubt verschraubt											
			ohne	nicht vers											
			mit	verschrau	bt										
Varrit maxima 5		V		nicht vers				-					4		
			ohne	verschrau nicht vers				-				_	4		
				ment vers	ciii dabt			0		8				1	
	Modell	Aus	senma	asse (mm	sse (mm) te Tiefe Tmax*		asse (n	nm)	Ei	nbauma	sse (mi	m)	Vol.	Gew.	
maxima		Höh	e Bre	ite Tiefe			Breite		50,000	b	С	d	Liter		
	3-50 / 4-50	102	0 63	0 635	695	900	500	448	122	0 590	434	1225	202	410	
	3-57 / 4-57		0 87	5 725	785	900	745	538	171		610	1560	360	510	
	3-60 / 4-60	-	0 63	0 635	695	1170	500	448	122	0 590	434	1225	262	510	
×	3-70 / 4-70	153	0 87	5 725	785	1410	745	538	171	0 835	610	1560	565	820	
Ĕ	3-80 / 4-80		0 87	5 725	785	1710	745	538	171	0 835	610	1560	685	920	
Varrit	3-88 / 4-88	183	0 113	0 725	785	1710	1000	538	222	0 1090	794	1815	920	1100	
	5-50	103	0 70	0 685	745	840	500	445	136	0 660	365	1345	187	600	
	5-60	136	0 70	0 685	745	1170	500	445	136	0 660	365	1345	260	750	
	5-70	160	0 94	5 775	835	1410	745	535	185	0 905	497	1680	562	1200	
	5-80	190	0 94	5 775	835	1710	745	538	185	0 905	497	1680	682	1350	
	5-88	190	0 120	00 775	835	1710	1000	538	232	0 1120	635	1935	915	1600	
	*Tmax = Tief	e inkl.	Griff u	nd Eingab	eeinheit										
		0 4	1								Davas		Paxo	_	
Varrit maxima 3 4						WGI	WG III WG IV				Paxos	2	maxima 4		
											HIMI	3			
											0000	-			
50 Netzanschluss- und Alarm-Paket zu Paxos-Schloss									10'3	00 11'	124 1	2'300 1	3'284		
(I/O Box, Tür- und Schlossstellungskontakt, Sabotagekontakt, Akku, Steckernetzteil, Riegelkontakt, Kabeldurchführung, Alarmkabel 10m, KSM-Platte)									12'3	20 13	306 1	4'200 1	5'336		
							o actori,			11'2				4'450	
								1'84	11 110	988 13'1				6'632	
	Payor - Varr						B 90000	104	1 1	101	00 14	170	J 700 1	JUJZ	
70 80							****	1'54		664 14'3	FO 4-	498 1	6'750 1	8'090	

