



Datenblatt Panzerschrank TT-3-95**CHF 3300.-inkl. Mwst. (CHF 3052.- exkl. Mwst.)**



Sicherheitsklasse:	Sicherheitsklasse EN 3 (Norm EN 1143-1)
Feuerschutz:	LFS 30 P (EN 15659)
Aussenmasse HxBxT:	950 X 600 X 550 mm
Innenmasse HxBxT:	850 X 500 X 390 mm
Volumen:	166 lt.
Gewicht:	430 kg
Tablar:	3 Stück verstellbar
Bandung:	rechts
Verankerung:	1x Boden + 1xWand
Schloss:	Elektronisches Hochsicherheitsschloss, 1 Master- und 8 Benutzer-Codes, Batterie extern, Tastaturfeld mit Beleuchtung
Verschluss:	8-facher Bolzenverschluss, Verriegelung auf 3 Seiten. Fixe Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite.
Korpus:	Massive Aussenmetallkonstruktion, mit hochfester Spezialfüllung. Hochwertige, mehrwandige Panzerung. Vorbereitet für Kabeldurchführung, z.B. für Uhrenbeweger, Alarmanschluss usw.
Tresortüre:	Solide, mehrwandige Panzerkonstruktion mit hochfester Spezialfüllung und Dichtungsbändern. Schlosspanzerplatte gegen mechanische und thermische Einbruchwerkzeuge. Notverriegelungen bei Einbruchversuch. Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert
Zustand:	Fabrikneu

Modell	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Volumen (Liter)	Gewicht (kg)	Tablar (Stk.)	Preis CHF
	H	B	T	H	B	T				
37	370	480	450	270	380	290	30	160	1	1800
50	500	480	450	400	380	290	44	196	1	2100
65	650	550	550	550	450	390	97	300	2	2750
80	800	600	550	700	500	390	137	376	3	2950
95	950	600	550	850	500	390	166	435	3	3300
110	1100	650	550	1000	550	390	215	518	4	3850
125	1250	650	550	1150	550	390	247	574	4	4500
140	1400	650	650	1300	550	490	350	680	5	5250
150	1500	750	650	1400	650	490	446	855	5	6050
Tiefe: + 35mm Eingabeeinheit/Griff vorstehend										
<p>Preise inkl. Mwst.</p> <p>Standardausführung: Elektronenschloss 1+8 User Bandung: Rechts Verankerung: 1x Boden + 1x Wand</p> <p>Optionen: Innenfach abschliessbar bei Modell 65, 80, 95, 110, 125, 140, 150 (+ CHF 150.00) mechanische Schlossvarianten</p>										
Farbe: Grau RAL 7035										



















SAFE	
MARKEN	ECR-S
ABMESSUNGEN	
ABTÜRMTRE	
ABTÜRMTRE	
ABTÜRMTRE	

