

Preisliste TopTresor.ch
 Neutresore zertifiziert nach UNI EN 1143-1
 Typ: Panzerschränke



Art.	Grad	Masse Extern (cm. HxBxT)	Masse Intern (cm. HxBxT)	Tablare Stk.	Gewicht KG	Preis CHF
CT10M	3	90x56x53	77x43x34	2	430	2800
CT15M	3	98x56x63	85x43x44	2	505	2950
CT25M	3	120x65x65	107x52x46	3	680	3190
CT30M	3	150x66x63	137x53x44	3	780	3500
CT35M	3	138x83x63	125x70x44	3	850	3650
CT45M	3	172x83x63	159x70x44	4	1015	3890
CT55M	3	195x83x63	182x70x44	4	1150	4100
CT10Z	5	94x60x57	77x43x34	2	585	4250
CT15Z	5	103x60x67	86x43x34	2	695	4550
CT25Z	5	132x69x69	115x52x46	3	935	4850
CT30Z	5	154x70x67	137x53x44	3	1085	5150
CT35Z	5	142x87x67	125x70x44	3	1170	5350
CT45Z	5	176x87x67	159x70x44	4	1405	5750
CT55Z	5	199x87x67	182x70x44	4	1565	6500

Verschlussystem: Elektronisch Tecnosicurezza 1 + 1 User; Grad 5 mit 2 Schlösser
 Farbe: Grau RAL7031

Spezifikationen

Top-Tresore sind führend punkto Einbruch und Sicherheit. Die Top-Tresore sind mit langjähriger Erfahrung im Tresorbau auf die aktuellen Bedürfnisse abgestimmt. Mit der ganz zu öffnenden Tresortüre (über 180°) können Schubladen, Hängeregister und Innenfächer problemlos bedient werden.

Im verschlossenen Zustand sperren die Riegel auf alle vier Seiten, was ein Aushebeln der Türe verunmöglicht. Die geringen Aussenmasse mit beachtlich grossem Innenvolumen machen diesen Wertschutztresor zum Raumwunder.

Elegante und nach höchsten Design-Ansprüchen konzipierte Sicherheit für Gewerbe und Privat. Top-Tresore stehen für Stil, Bedienkomfort dank funktionaler und übersichtlicher Innenausstattung und führender Sicherheit.

Schloss:

Einfache Codehandhabung mit 6-stelligem PIN-Code

Schlichtes Design hohe Sicherheit

Batteriebetrieb (Batterie von aussen austauschbar)

Türaufbau: dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Korpus: doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Feuerschutz: die Wände sind allseitig mit einem hochtemperaturfesten Material ausgegossen. Dadurch wird der Schrankinhalt gegen Feuer wirksam geschützt.

Verriegelung: durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung: vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung

Optional: Netzanschluss; Alarmbox mit Fernsperre und Stillen Alarm







www.toptresor.ch

info@toptresor.ch

056 556 21 21